

Bris et décollements :

Appareil amovible cassé :

Ne pas essayer de porter un appareil cassé et prendre rendez-vous pour le faire réparer.
En milieu scolaire ; faire une déclaration auprès de l'assurance scolaire, surtout s'il s'agit d'un accident causé par un autre enfant.

Appareil amovible perdu :

La confection d'un nouvel appareil sera nécessaire avec la prise probable d'une empreinte.
En milieu scolaire : faire une déclaration de perte auprès de l'assurance scolaire. Hors milieu scolaire, vérifier avec votre assurance la prise en charge éventuelle des dommages.

Perte d'une ligature élastomérique :

Les ligatures élastiques viennent fixer et maintenir l'arc dans la gorge de chaque attache.
Parfois, sous l'effet de la nourriture ou bien du brossage, elles peuvent partiellement voir complètement s'enlever sans gravité aucune. Il est possible, avec un peu d'adresse, de les remettre parfois soi-même autour de l'attache avec une pince à épiler. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sans aucun risque, attendre le prochain rendez-vous.

Perte d'une ligature métallique :

Les ligatures métalliques ont la même fonction que les ligatures élastomériques mais conviennent mieux aux arcs plus épais.
Elles sont aussi plus hygiéniques et se décrochent beaucoup moins facilement. Cependant, elles peuvent parfois se rompre ou irriter la lèvre ou la joue.
Dans ce cas, il suffit de repousser le bout de ligature à l'origine de l'irritation avec une petite pince (type pince à épiler) de façon à le plaquer le long de l'arc ou bien encore d'utiliser une protection temporaire de cire ou de silicone.



ASTUCE

Néanmoins, dans l'un ou l'autre des cas, lorsque les ligatures élastomériques ou métalliques s'enlèvent complètement, il n'est pas urgent de repasser au cabinet et tout sera réparé lors d'un prochain rendez-vous.

Descellement d'une bague ou décollement d'une attache :

Lors d'un choc, souvent lié à une activité sportive ou à la mastication d'un aliment dur, une attache peut se décoller et rester simplement accroché à l'arc.
C'est souvent lors du brossage que l'on s'en aperçoit, lorsque l'attache se trouve en position excentrée sur la dent ou qu'elle glisse sur l'arc orthodontique.
Si l'attache ne blesse pas, il n'y a pas d'urgence à consulter. Tout sera résolu au rendez-vous suivant. Il est préférable de prévenir le cabinet afin de prévoir une réparation lors du prochain rendez-vous.
Si l'attache provoque une légère irritation, il peut-être nécessaire de la repositionner délicatement ou de la recouvrir à l'aide de cire orthodontique.
Lorsque plusieurs attaches contiguës sont décollées ou lorsqu'à la suite d'un accident, l'arc qui relie les attaches est déformé, il est nécessaire de contacter le praticien.
Il n'est pas habituel qu'une attache se décolle : surtout, si l'incident se répète, il conviendra d'en rechercher la cause avec le praticien traitant.